

## Indicazioni per la gestione delle anomalie tecniche del DPM 4.2 per le basi RES1 e RES2

Sono state riscontrate delle anomalie tecniche nel DPM 4.2 con riferimento alle basi di risoluzione RES1 e RES2. È in predisposizione da parte dell'EBA un documento volto a definire delle linee guida per la gestione di tali anomalie.

Nelle more della pubblicazione delle linee guida dell'EBA, al fine di agevolare la redazione delle segnalazioni nei tempi previsti dalla normativa, si riporta nella tabella in calce una lista non esaustiva delle anomalie emerse per la base RES1 e una proposta di possibili *workaround* che gli enti sotto la competenza della Banca d'Italia possono adottare in via temporanea. Con riferimento agli enti sotto la competenza dell'SRB, possibili indicazioni sulle modalità di gestione delle anomalie potranno eventualmente essere fornite dagli IRT.

Si ribadisce che le presenti indicazioni rappresentano proposte di natura non vincolante, e che gli enti saranno comunque tenuti a rispettare le indicazioni che l'EBA fornirà tramite i canali ufficiali, eventualmente procedendo con la rettifica delle segnalazioni già inviate.

Si sottolinea infine che eventuali quesiti relativi alle anomalie tecniche emerse devono essere in ogni caso indirizzati direttamente all'[EBA mediante l'apertura di una Q&A](#).

Base	Template	Anomalia	Workaround proposto
RES1	Z 01.02-c0050	Il valore chiave è solo la colonna 0020 "Code" (riferita all'investitore). La c0050 "Code" (dell'entità partecipata) non è impostata come chiave. Ciò non consente di rappresentare i casi in cui lo stesso investitore detiene partecipazioni in più società del Gruppo.	Creazione di una chiave univoca mediante l'inserimento nella colonna c0020 del valore "LEI + _n", così da consentire l'associazione dello stesso <i>investor</i> a molteplici <i>investee</i> .
RES1	Z 13.00-c0060	Le istruzioni di compilazione della c0060 indicano che "Per i depositi segnalati a livello aggregato, si prega di utilizzare il valore "XXX". Il valore "XXX" non è tuttavia ricompreso fra quelli ammissibili nel DPM.	Utilizzare il valore (CU:x46) Other Currency.
RES1	Z06.00-c0030	Le istruzioni di compilazione della c0030 indicano che "Se l'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro non figura nell'elenco [...], indicare "Altro". Il valore "Altro" non è tuttavia ricompreso fra quelli ammissibili nel DPM.	Se uno specifico SGD di uno stato membro non è presente nella lista, indicare un qualsiasi altro SGD dello stato membro nella colonna c0030, e specificare nella colonna c0050 il nome dell'effettivo SGD non ricompreso nella lista.